



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года № РЗН 2022/17742

На медицинское изделие

Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Ортоника"

(ООО "Ортоника"), Россия,

**301600, Тульская область, м.р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая,
ул. Гагарина, д. 16, офис 116**

Производитель

"А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань", Китай,

**A&I Industries Ltd Shunde Foshan, Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde
District, Foshan City, China**

Место производства медицинского изделия

**A&I Industries Ltd Shunde Foshan, Lian Du Industry Park, Le Liu Town, Shun De
District, Fo Shan City, Guangdong, China**

Номер регистрационного досье № РД-49220/98269 от 11.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **30.92.20.000**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 12 июля 2022 года № 6268
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0063332

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 1

На медицинское изделие

Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica:

1. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 100, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

2. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 200, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 01 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

3. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 300, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0107200

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 2

- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

4. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 400, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 02 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

5. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 500, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- распорка для жесткости - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 02 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0107194

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 3

необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);

- насос - 1 шт. (при необходимости).

6. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 600, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);

- подножка тип 02 - 2 шт.;

- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);

- единая опора для стоп - 1 шт.;

- антипрокидыватель тип 02 - 2 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);

- насос - 1 шт. (при необходимости).

7. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 700, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 700, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);

- подножка тип 02 - 2 шт.;

- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);

- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);

- антипрокидыватель тип 02 - 2 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);

- насос - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0107195

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 4

8. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 800, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 800, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 02 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

9. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 900, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 900, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01 - 2 шт.;
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 02 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

10. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 100, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0107196

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 5

- 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- ручка для сопровождающего лица - 2 шт.;
 - подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 03 - 2 шт.;
 - ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 03 - 2 шт.;
 - набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
 - насос - 1 шт. (при необходимости).
11. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 200, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 200, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
 - ручка для сопровождающего лица - 2 шт.;
 - подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 03 - 2 шт.;
 - ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 03 - 2 шт.;
 - набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
 - насос - 1 шт. (при необходимости).
12. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 300, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 300, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
 - распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0107197

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 6

- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 03 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

13. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 400, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

14. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 500, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0107198

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 7

- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
- 15. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 600, в составе:
 - кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 600, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
 - подголовник - 1 шт. (при необходимости);
 - держатель подголовника - 1 шт. (при необходимости);
 - распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 04 - 2 шт.;
 - ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
 - единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
 - набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
 - насос - 1 шт. (при необходимости).
- 16. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 700, в составе:
 - кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 700, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
 - подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 03 - 2 шт.;
 - ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 03 - 2 шт.;
 - набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110101

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17742

Лист 8

насос - 1 шт. (при необходимости).

17. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 800, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 800, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03 - 2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 03 - 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

18. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 900, в составе:

- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 900, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
 - подголовник - 1 шт. (при необходимости);
 - держатель подголовника - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
 - подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
 - подножка, регулируемая по углу наклона тип 02 - 2 шт.;
 - антипрокидыватель тип 03 - 2 шт.;
 - набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
 - насос - 1 шт. (при необходимости);
- II. Эксплуатационная документация:
- паспорт - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110104